



【技術要件適合スキャンツールリスト】



※PCでなくても、タブレット等でも可
 ※PCとVCI間是有線ではなく無線も可
 ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

問い合わせ先

メーカー名、部署名：日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

連絡先：カスタマーサポートセンタ

担当者電話番号: 03-3527-6323

メールアドレス： hdm@hitachiastemo.com

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法 ※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可	備考 ※販売終了の場合は販売終了時期を記載
		セパレート型				一体型			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)					日立ダイアグノスティックツール HDM-10000	トヨタソフトVer.6.50以上	下段を参照のこと	
2	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)					日立ダイアグノスティックツール HDM-9000	トヨタソフトVer.6.50以上	下段を参照のこと	
3	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)					日立ダイアグノスティックツール HDM-350	トヨタソフトVer.6.50以上	下段を参照のこと	
4	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)	日立ダイアグモニタ HDM-8000	トヨタソフトVer.6.50以上	IFボックス				下段を参照のこと	タブレット+インターフェイスBox のセットの型式：HDM-8000 2020年2月 新規生産終了
5	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)					日立ダイアグノスティックツール HDM-330	トヨタソフトVer.6.50以上	下段を参照のこと	2022年2月 新規生産終了

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄


各機種のバージョン確認方法は次紙参照のこと

日立ダイアグノスティックツール・バージョン確認方法1/2(2024.05.14現在)

メーカー名、部署名：日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

No.1.HDM-10000

- (1)HDM-10000を車両側DLCに接続してください。
または、本体キット付属のACアダプタで
給電を行ってください。※
※ACアダプタによる給電時は車両側DLCに
HDM-10000の接続を行わないでください。



- (2)「HDM-10000メニュー」が表示されましたら
方向キーで「診断」にカーソルを合わせて
ENTERキーを押して下さい。



- (3)「メーカー選択」が表示されましたら方向キーで
「国産乗用車」にカーソルを合わせ、次に
「トヨタ/レクサス」にカーソルを合わせて
ENTERキーを押して下さい。



- (4)診断ソフトと今現在のバージョンが表示されます。
「6.50」以上のバージョンが表示されれば
技術要件に適合します。



【補足：操作キーについて】




方向キーとENTERキー(中央の矢印)



EXITキー (前の画面に戻る等)

No.2.HDM-9000


- (1)HDM-9000を車両側DLCに接続してください。



- (2)「HDM9000メニュー」が表示されましたら
方向キーで「診断」にカーソルを合わせて
ENTERキーを押して下さい。



- (3)「メーカー選択」が表示されましたら方向キーで
「国産乗用車」にカーソルを合わせ、次に
「トヨタ/レクサス」にカーソルを合わせて
ENTERキーを押して下さい。



- (4)診断ソフトと今現在のバージョンが表示されます。
「6.50」以上のバージョンが表示されれば
技術要件に適合します。



【補足：操作キーについて】



方向キーとENTERキー



EXITキー (前の画面に戻る等)

No.3.HDM-350


- (1)HDM-350を車両側DLCに接続してください。



- (2)「HDM350メニュー」が表示されましたら
方向キーで「診断」にカーソルを合わせて
ENTERキーを押して下さい。



- (3)「メーカー選択」が表示されましたら方向キーで
「国産乗用車」にカーソルを合わせ、次に
「トヨタ/レクサス」にカーソルを合わせて
ENTERキーを押して下さい。



- (4)診断ソフトと今現在のバージョンが表示されます。
「6.50」以上のバージョンが表示されれば
技術要件に適合します。



【補足：操作キーについて】



方向キーとENTERキー



EXITキー (前の画面に戻る等)

日立ダイアグノスティックツール・バージョン確認方法2/2(2024.05.14現在)

メーカー名、部署名：日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

No.4.HDM-8000

(1)HDM-8000のインターフェイスボックスを車両側DLCコネクタに接続してください。



(2)HDM-8000側タブレットを起動し「車両一覧」画面を表示させてください。




(3)画面上の「故障診断」をタップしてください。



(4)「メーカー選択」が表示されましたら、「トヨタ/レクサス」をタップしてください。



(5)診断ソフトと今現在のバージョンが表示されます。「6.50」以上のバージョンが表示されれば技術要件に適合します。



No.5.HDM-330


(1)HDM-330を車両側DLCに接続してください。




(2)「HDM-330メニュー」が表示されましたら方向キーで「診断」にカーソルを合わせてENTERキーを押して下さい。



(3)「メーカー選択」が表示されましたら方向キーで「国産乗用車」にカーソルを合わせ、次に「トヨタ/レクサス」にカーソルを合わせてENTERキーを押して下さい。



(4)診断ソフトと今現在のバージョンが表示されます。「6.50」以上のバージョンが表示されれば技術要件に適合します。



【補足：操作キーについて】

